EVITA 55

Una explosión de naturaleza. Diseñado para el máximo confort.

COMODIDAD EXTREMA. REALISMO ABSOLUTO.

Creado para quienes no aceptan concesiones. Evita 55 transforma su jardín en un oasis de descanso con la mejor tecnología de fibras del mercado.

55 mm

Altura excepcional.
Una pisada ultra-mullida y una suavidad inigualable, ideal para caminar descalzo y disfrutar del máximo descanso.

7 COLORES

Hiperrealismo botánico.
Compleja mezcla de tonos (Field, Pickle, Olive, Jute, Cream y Green) para replicar la imperfección perfecta de la naturaleza al 100%.

8 AÑOS

Garantía Premium.
Tranquilidad a largo plazo respaldada por los estándares de fabricación más exigentes de Europa (hasta 1000 KLy de resistencia).

INGENIERÍA EN CADA BRIZNA.

Fibra Beaulieu Belga.

Fabricado con la mejor fibra del mercado (70% Polietileno y 30% Polipropileno). Garantiza una suavidad extrema al tacto sin sacrificar resistencia.

Volumen y Densidad (21.300 DTex).

La combinación de hilos monofilamento, semi-texturizados y texturizados crea un espectacular que abraza cada pisada.

Galga de 5/8".

Una separación milimétrica diseñada para aportar un aspecto tupido, exuberante y ultranatural, ocultando completamente la base.

LA BASE DEL MÁXIMO RENDIMIENTO.

La verdadera durabilidad comienza donde no se ve.

Base de Poliuretano Premium

Fijación superior del hilo frente al látex tradicional. Máxima resistencia a los cambios de temperatura y al desgaste continuado.

Drenaje Superior (60 l/min/m²)

Permeabilidad de alto flujo que evita encharcamientos al instante. Perfecto para climas lluviosos o bordes de piscinas.

Resistencia UV Extrema

Solidez del color garantizada (Escala ≥ 4). Soporta la radiación solar extrema (hasta 1000 KLy) manteniendo su vitalidad intacta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FICHA RESUMIDA).

Hilo y Color	
Composición del hilo	70% PE - 30% PP (Monofilamento + Semi Texturizado + Texturizado)
Colores	7 tonos (Field, Pickle Field, Olive, Jute, Cream, Green)
Dtex	21.300 (±5%)
Fabricación (Tufting)	
Galga	5/8"
Altura del hilo	55 mm (±5%)
Altura total	57 mm (±5%)
Puntadas	6.930 m^2 (±10%)

Soporte (Backing)	
Soporte primario	100% PP, Estabilizado UV
Acabado	Poliuretano

Pesos y Formatos	
Peso del hilo	1.860 gr/m^2 (±10%)
Peso total del producto	2.670 gr/m^2 (±10%)
Formatos de rollo	2 x 25m - 4 x 25m

ORGULLO LOCAL, ESTÁNDARES GLOBALES.

Fabricación en Alicante.

Diseñado y producido localmente bajo las normativas europeas más estrictas, garantizando una calidad artesanal e industrial sin rival.

Synthetic Turf Council.

Miembro certificado, asegurando que el producto cumple con los más altos estándares de excelencia de la industria a nivel internacional.

Máxima Seguridad y Salud.

Certificación al fuego (Efl) y auditoría social (SMETA 2-Pillar). Avalado por la normativa ISO 45001 en seguridad.

Compromiso Ambiental.

Producción sostenible certificada bajo normativas de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Gestión Ambiental (ISO 14001).

DonCesped.com

Haz realidad tu proyecto hoy.

www.doncesped.com
info@doncesped.com
+34 615 08 08 08
C/ Campello - 5, nave E.
03509 Finestrat, Alicante.