



PACÍFICO 27/18

Hecho para disfrutar

REALISMO INSUPERABLE PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.

Diseñado meticulosamente para instalaciones sobre hormigón o tierra, Pacífico 27-18 ofrece el equilibrio perfecto entre confort, estética natural y suma facilidad de limpieza.

**27
mm**

Altura Óptima.

El equilibrio ideal entre una pisada excepcionalmente cómoda y un mantenimiento mínimo.

**4
COLORES**

Realismo Natural.

Combinación experta de tonos en las hojas para un aspecto 100% fiel a la naturaleza.

**ALTO
TRÁNSITO**

Resiliencia Total.

Máxima recuperación frente a la pisada diaria.

INGENIERÍA EN CADA BRIZNA.

MONOFILAMENTO CON NERVIOS CENTRAL.

El diseño anatómico de la fibra confiere una **suavidad extrema** al tacto mientras mantiene una **rigidez estructural superior** que evita el aplastamiento.

RIZO BICOLOR.

Polipropileno y polietileno rizado en la base que añade cuerpo, volumen y un asombroso realismo visual.



DENSIDAD PREMIUM.

Con 22.860 puntadas por m², la altísima densidad de la fibra garantiza una **amortiguación inigualable** y una pisada ultra cómoda.

SEGURIDAD CERTIFICADA PARA TU TRANQUILIDAD.



Protección Ignífuga

Clasificación EN 13501 (Efl). Máxima resistencia al fuego para instalaciones 100% seguras.



Superficie Antideslizante

Certificación EN 13893 (DS). Previene caídas incluso en entornos húmedos.



Escudo Anti-UV

Estabilidad cromática garantizada entre 5 y 8 años sobre la exigente escala CIBA.



100% Libre de Tóxicos

Certificación EN 71-3. Totalmente seguro para niños, mascotas y contacto directo continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FICHA RESUMIDA).

Composición de la Fibra

Tipo	Polietileno y Polipropileno en Rizo bicolor. Monofilamento nervio central.
Dtex	10.400 (+/-5%) (7200+3200)
Galga	5/16"
Puntadas/m ²	22.860

Base y Estructura

Base Primaria	Tela Polipropileno estabilizada UV
Base Secundaria	Estireno-Butadieno (SBR)

Pesos y Dimensiones

Peso de Fibra	1.448 g/m ²
Peso del Backing	800 g/m ²
Peso Total	2248 g/m ² (+/-5%)
Medida de Rollo	2x25 m.

**COMPROMISO EUROPEO
Y SOSTENIBILIDAD.**



Fabricación Europea.

Desarrollado y fabricado bajo las normativas europeas (EN) más estrictas del mercado (Especificaciones Técnicas Armonizadas EN14041:2004/6).



ECO Zero Waste.

Un producto diseñado con el futuro en mente: 100% reciclable al final de su extensa vida útil.



doncesped.com

Haz realidad tu proyecto hoy.

www.doncesped.com

info@doncesped.com

+34 615 08 08 08

C/ Campello - 5, nave E.

03509 Finestrat, Alicante.